

Lista de piezas de repuesto

(1.310-109.0) BR 47/35 Esc *EU

Índice de contenido

BR 47/35 Esc *EU (1.310-109.0)	3
1021 Lista de piezas de repuesto BR 47/35 ESC (5.958-941.0)	4
10 Piezas sueltas	5
11 Piezas sueltas	6
12 Piezas sueltas	8
20 Bastidor	11
21 Bastidor	12
8 Juego de modificación bomba 115V BR 47/35 ESC (2.853-142.0)	14
22 Bastidor	15
8 Juego de modificación bomba 115V BR 47/35 ESC (2.853-142.0)	18
23 Bastidor	19
8 Juego de modificación bomba 115V BR 47/35 ESC (2.853-142.0)	22
30 Unidad de pedal	23
31 Unidad de pedal	24
32 Unidad de pedal	26
40 Depósito	28
50 Sistema de tuberías	32
60 Pupitre de mando	34
61 Pupitre de mando	35
62 Pupitre de mando	37
23 Asidero concepto de manejo completo (4.035-608.0)	40
63 Pupitre de mando	42
23 Asidero concepto de manejo completo (4.035-608.0)	45
70 Cabezal para suelos	47
71 Cabezal para suelos	48
72 Accionamiento	51
6 Correa dentada transmisión recambio BR47 (4.348-000.0)	54
80 Cabezal para suelos	55
81 Cabezal para suelos	56
82 Accionamiento	59
6 Correa dentada transmisión recambio BR47 (4.348-000.0)	63


POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad
1021	5.958-941.0	Lista de piezas de repuesto BR 47/35 ESC	1	UN

1021 Lista de piezas de repuesto BR 47/35 ESC (5.958-941.0)

POS	Descripción	Cantidad	Unidad	Observación
10	Piezas sueltas	1	UN	
20	Bastidor	1	UN	
30	Unidad de pedal	1	UN	
40	Depósito	1	UN	
50	Sistema de tuberías	1	UN	
60	Pupitre de mando	1	UN	
70	Cabezal para suelos	1	UN	1.310-103 /-106.0
80	Cabezal para suelos	1	UN	1.310-105 /-107.0 / -109.0


10 Piezas sueltas

POS	Descripción	Cantidad	Unidad	valid from	valid until
11	Piezas sueltas	1	UN		10030
12	Piezas sueltas	1	UN	10031	



11 Piezas sueltas

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad
1	7.306-180.0	Tornillo M5x10-A2-70 (In6Rd)	17	UN
2	5.007-438.0	Chapa protectora delante	1	UN
3	6.390-756.0	Manguera de salida agua limpia DN38 BR47/35	1	UN
4	5.059-970.0	Elemento de chapa	2	UN
5	6.641-388.0	Racor atornillado par cables negro PG13,5	1	UN
6	6.641-369.0	Contratuerca PG13,5	1	UN
7	6.648-721.0	Cable con clavija de enchufe	1	UN
7	9.383-113.0	PLUG 3P 20A -180º	1	UN
9	5.007-758.0	Chapa protectora detrás	1	UN
10	6.388-549.0	Abrazadera de manguera	2	UN
11	7.304-538.0	Tornillo hexagonal M8x16-A4-70 ISO 4017	4	UN
12	6.641-460.0	Grapa de cable	3	UN
13	5.044-664.0	Soporte descarga de tracción	1	UN
18	6.390-832.0	Manguera de salida DN38 BR 47/35	1	UN
19	6.391-913.0	Tubuladura acodada	1	UN



12 Piezas sueltas


POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Texto a pie de página
1	7.306-180.0	Tornillo M5x10-A2-70 (In6Rd)	17	UN	
2	5.007-438.0	Chapa protectora delante	1	UN	
3	6.390-756.0	Manguera de salida agua limpia DN38 BR47/35	1	UN	FRESH WATER
4	5.059-970.0	Elemento de chapa	2	UN	
5	6.641-388.0	Racor atornillado par cables negro PG13,5	1	UN	
6	6.641-369.0	Contratuerca PG13,5	1	UN	
7	6.648-721.0	Cable con clavija de enchufe	1	UN	
	Texto de posición1: //1.310-103 /-107.0 / -109.0				
7	6.648-721.0	Cable con clavija de enchufe	1	UN	
	Texto de posición1: //1.310-106.0				
8	7.312-041.0	Arandela de frenado A5,3-1.4310 DIN 679	4	UN	
9	5.007-437.0	Chapa protectora detrás	1	UN	
10	6.388-549.0	Abrazadera de manguera	2	UN	
11	7.306-144.0	Tornillo de cabeza cilíndrica M 8x20-A2-	8	UN	
12	6.641-461.0	Grapa de cable 20	4	UN	
15	6.648-739.0	Boquilla de paso	2	UN	
16	6.815-196.0	Destornillador TX 25	1	UN	
17	5.044-556.0	Soporte descarga de tracción	1	UN	
18	6.390-832.0	Manguera de salida DN38 BR 47/35	1	UN	SLOOPY WATER
19	7.303-138.0	Tornillo de rosca cortante ST4,2X9,5-A2-	4	UN	
20	5.390-417.0	Letrero agua residual	1	UN	BLANCO
20	5.392-936.0	Letrero dispositivo de vaciado agua	1	UN	AMARILLO
21	5.384-387.0	Letrero agua limpia	1	UN	BLANCO
21	5.392-936.0	Letrero dispositivo de vaciado agua	1	UN	AMARILLO
22	5.382-679.0	Letrero freno	2	UN	
23	5.393-286.0	Letrero BR 47/35 ESC Kammfarben	1	UN	
24	6.368-101.0	Tapadera abatible	1	UN	
26	6.649-779.0	Cable con clavija de enchufe	1	UN	
	Texto de posición1: //1.310-105.0				
27	5.010-835.0	Chapa soporte pedal BR 47/35 Esc	1	UN	NEGRO
	Texto de posición1: //1.310-105.0 / -107.0				
27	5.010-835.0	Chapa soporte pedal BR 47/35 Esc	1	UN	AMARILLO
28	7.306-056.0	Tornillo M4x8 -8.8-R2R (In6Rd)	2	UN	

12 Piezas sueltas

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Texto a pie de página
29	7.303-104.0	Tornillo 5x16 -A2-70 (IN6RD)	4	UN	
30	7.815-139.0	Destornillador angular 4,0-St ISO 2936	1	UN	
31	6.391-913.0	Tubuladura acodada	1	UN	
40	5.013-660.0	Chapa protectora delante	1	UN	
41	6.368-089.0	Protección de bordes	0,445	m	
42	5.385-517.0	Letrero marca L Professional	1	UN	VERSION 2
42	5.394-081.3	Letrero marca gel 78x86 packed	1	UN	VERSION 1

20 Bastidor

POS	Descripción	Cantidad	Unidad	Observación	Texto a pie de página
21	Bastidor	1	UN	1.310-103 /-106.0	
22	Bastidor	1	UN	1.310-105 /-107.0	VERSION 1
23	Bastidor	1	UN	1.310-105 /-107.0 / -109.0	VERSION 2




21 Bastidor

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Texto a pie de página
1	4.063-717.0	Guardabarros derecha	1	UN	
3	7.304-538.0	Tornillo hexagonal M8x16-A4-70 ISO 4017	4	UN	
7	7.777-999.0	Reservas ajustado	1	UN	
8	2.853-142.0	Juego de modificación bomba 115V BR 47/35 ESC	1	UN	VERSION 1
	Texto de posición1: //1.310-106.0				
8	6.473-125.3	Bomba 220V	1	UN	VERSION 2
	Texto de posición1: //1.310-103.0				
8	6.473-126.3	Bomba 115V	1	UN	VERSION 2
	Texto de posición1: //1.310-106.0				
8	6.473-417.3	Bomba	1	UN	VERSION 1
	Texto de posición1: //1.310-103.0				
9	7.312-292.0	Disco 6 -A2 ISO 7093-1	4	UN	
10	7.311-067.0	Tuerca hexagonal M 6-A2-70 ISO 4032	4	UN	
12	6.339-207.0	Tope de caucho	2	UN	
14	6.304-013.0	Tornillo de cabeza cilíndrica M 8X 16	12	UN	
15	4.515-078.0	Polea de apoyo completo	2	UN	
16	4.063-718.0	Guardabarros izquierda	1	UN	
17	7.312-289.0	Disco 8-A2 ISO 7093-1	10	UN	
18	7.311-068.0	Tuerca hexagonal M 8-A2-70 ISO 4032	2	UN	
19	7.312-022.0	Arandela de frenado A8,4-1.4310 DIN6798	2	UN	

8 Juego de modificación bomba 115V BR 47/35 ESC (2.853-142.0)

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad
10	6.473-126.3	Bomba 115V	1	UN
20	6.388-247.0	Manguera DN8 -PVC	2,2	m
30	6.415-121.0	Orificio de la boquilla	2	UN



22 Bastidor


POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Texto a pie de página
1	5.008-953.0	Guardabarros derecha	1	UN	
2	6.435-687.0	Rueda 100x40	2	UN	
3	7.306-119.0	Tornillo de cabeza cilíndrica M8x12 -A2-	12	UN	
4	6.401-373.0	Rodamiento ranurado de bolas 15x28x7-619	4	UN	
5	5.116-058.0	Disco	4	UN	
6	5.317-201.0	Perno	2	UN	
7	7.777-999.0	Reservas ajustado	1	UN	
8	2.853-142.0	Juego de modificación bomba 115V BR 47/35 ESC	1	UN	VERSION 1
	Texto de posición1: //1.310-105.0				
8	6.473-125.3	Bomba 220V	1	UN	VERSION 2
	Texto de posición1: //1.310-107.0				
8	6.473-126.3	Bomba 115V	1	UN	VERSION 2
	Texto de posición1: //1.310-105.0				
8	6.473-417.3	Bomba	1	UN	VERSION 1
	Texto de posición1: //1.310-107.0				
9	7.312-292.0	Disco 6 -A2 ISO 7093-1	4	UN	
10	7.311-067.0	Tuerca hexagonal M 6-A2-70 ISO 4032	4	UN	
11	4.481-281.0	Pedal completo sólo para recambio BR 47/	1	UN	
12	6.339-207.0	Tope de caucho	2	UN	
13	6.330-401.0	Resorte de tracción	1	UN	
14	7.306-040.0	Tornillo de cabeza cilíndrica M8x16 -8.8	8	UN	
15	4.515-078.0	Polea de apoyo completo	2	UN	
16	5.008-952.0	Guardabarros izquierda	1	UN	
17	7.312-289.0	Disco 8-A2 ISO 7093-1	10	UN	
18	5.116-214.0	Perno	1	UN	
19	5.116-213.0	Perno	3	UN	
20	5.435-017.0	Polea de inversión delante	1	UN	
21	6.330-209.0	Resorte de tracción	1	UN	
22	6.431-313.0	Cable bowden	1	UN	
23	5.100-573.0	Polea de inversión detrás an Pedal	1	UN	
24	2.882-649.0	Juego de modificación dispositivo de bloqueo	1	UN	
25	7.306-077.0	Tornillo M5x16 -8.8-R2R (In6Rd)	2	UN	
26	7.312-002.0	Disco 5-200HV-A3E ISO 7089	2	UN	

22 Bastidor

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Texto a pie de página
27	5.062-039.0	Estribo polea	1	UN	

8 Juego de modificación bomba 115V BR 47/35 ESC (2.853-142.0)

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad
10	6.473-126.3	Bomba 115V	1	UN
20	6.388-247.0	Manguera DN8 -PVC	2,2	m
30	6.415-121.0	Orificio de la boquilla	2	UN



23 Bastidor

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Texto a pie de página
1	5.008-953.0	Guardabarros derecha	1	UN	
2	6.435-687.0	Rueda 100x40	2	UN	
3	7.306-119.0	Tornillo de cabeza cilíndrica M8x12 -A2-	12	UN	
4	6.401-373.0	Rodamiento ranurado de bolas 15x28x7-619	4	UN	
5	5.116-058.0	Disco	4	UN	
6	5.317-201.0	Perno	2	UN	
7	7.777-999.0	Reservas ajustado	1	UN	
8	6.473-417.3	Bomba	1	UN	VERSION 1
	Texto de posición1: //1.310-107.0 / -109.0				
8	6.473-125.3	Bomba 220V	1	UN	VERSION 2
	Texto de posición1: //1.310-107.0 / -109.0				
8	6.473-126.3	Bomba 115V	1	UN	VERSION 1
	Texto de posición1: //1.310-105.0				
8	2.853-142.0	Juego de modificación bomba 115V BR 47/35 ESC	1	UN	VERSION 1
	Texto de posición1: //1.310-105.0				
9	7.312-292.0	Disco 6 -A2 ISO 7093-1	8	UN	
10	7.311-067.0	Tuerca hexagonal M 6-A2-70 ISO 4032	4	UN	
11	4.481-281.0	Pedal completo sólo para recambio BR 47/	1	UN	
12	6.339-207.0	Tope de caucho	2	UN	
13	6.330-401.0	Resorte de tracción	1	UN	
14	7.306-040.0	Tornillo de cabeza cilíndrica M8x16 -8.8	8	UN	
15	4.515-078.0	Polea de apoyo completo	2	UN	
16	5.008-952.0	Guardabarros izquierda	1	UN	
17	7.312-289.0	Disco 8-A2 ISO 7093-1	10	UN	
18	5.116-214.0	Perno	1	UN	
19	5.116-213.0	Perno	3	UN	
20	5.435-017.0	Polea de inversión delante	1	UN	
21	6.330-209.0	Resorte de tracción	1	UN	
22	6.431-313.0	Cable bowden	1	UN	
23	5.100-573.0	Polea de inversión detrás an Pedal	1	UN	
24	2.882-649.0	Juego de modificación dispositivo de bloqueo	1	UN	
25	7.306-077.0	Tornillo M5x16 -8.8-R2R (In6Rd)	2	UN	
26	7.312-002.0	Disco 5-200HV-A3E ISO 7089	2	UN	

23 Bastidor


POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Texto a pie de página
27	5.062-039.0	Estribo polea	1	UN	
28	7.306-089.0	Tornillo M6x12 -8.8-R2R (In6Rd)	2	UN	
29	7.312-045.0	Disco 6-200HV-P4E ISO 7089	2	UN	
30	4.481-253.0	Palanca y cubrejunta nur fuer Ersatz	1	UN	
31	7.311-003.0	Tuerca hexagonal M6 -8-A2E ISO 4032	2	UN	
32	5.037-521.0	Elemento de chapa protección de agua	1	UN	

8 Juego de modificación bomba 115V BR 47/35 ESC (2.853-142.0)

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad
10	6.473-126.3	Bomba 115V	1	UN
20	6.388-247.0	Manguera DN8 -PVC	2,2	m
30	6.415-121.0	Orificio de la boquilla	2	UN


30 Unidad de pedal

POS	Descripción	Cantidad	Unidad	Observación
31	Unidad de pedal	1	UN	1.310-103 /-106.0
32	Unidad de pedal	1	UN	1.310-105 /-107.0 / -109.0




31 Unidad de pedal

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	valid from	valid until
1	7.305-053.0	Tornillo avellanado M6x16 -A2-70 (In6Rd)	16	UN		
2	6.635-423.0	Interruptor de proximidad M12x1	1	UN	10031	
2	6.635-450.0	Interruptor de proximidad M12x1 SN=4mm	1	UN		10030
4	4.040-034.0	Unidad de pedal	1	UN		
5	6.997-056.0	Bisagra	4	UN		
6	5.337-037.0	Resorte de lámina	1	UN		
7	7.306-193.0	Tornillo M6x16-A2-70 (In6Rd)	4	UN		
8	6.330-197.0	Resorte de tracción	2	UN		
9	4.040-035.0	Unidad de pedal	1	UN		
10	7.306-019.0	Tornillo de cabeza cilíndrica M8x35 -A4-	4	UN		
11	5.006-689.0	Placa	1	UN		
12	6.997-059.0	Tope de caucho	2	UN		
14	6.368-362.0	Tapa protectora 30x20	2	UN		



32 Unidad de pedal

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad
1	6.635-423.0	Interruptor de proximidad M12x1	1	UN
2	6.330-197.0	Resorte de tracción	1	UN
3	6.339-238.0	Tope de caucho	4	UN
4	7.306-087.0	Tornillo M6x10 -8.8-R3R (In6Rd)	4	UN
5	5.100-400.0	Árbol	1	UN
6	7.343-001.0	Anillo de seguridad 10x1-Rf-St DIN 471	4	UN
7	7.312-066.0	Disco 10 -A2 ISO 7089	2	UN
8	5.317-100.0	Perno	1	UN
9	5.317-195.0	Perno	2	UN
10	4.040-557.0	Unidad de pedal	1	UN



40 Depósito


POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	valid from	valid until	Observación	Texto a pie de página
1	5.064-005.0	Tapa depósito de agua sucia	1	UN				
2	6.365-318.0	Perfil obturador	1	m				PEDIR POR METROS
3	7.303-104.0	Tornillo 5x16 -A2-70 (IN6RD)	2	UN				
4	5.007-439.0	Chapa cierre	1	UN				
5	4.071-143.0	Depósito modificación del aparato Versio	1	UN		10030		
5	4.071-219.0	Depósito de agua sucia recambio BR 47/35	1	UN				GRIS
5	5.071-135.0	Depósito	1	UN	10031			AMARILLO
6	5.010-834.0	Chapa protectora turbina BR 47/35 Esc	1	UN				GRIS
7	7.306-180.0	Tornillo M5x10-A2-70 (In6Rd)	2	UN				
8	7.306-151.0	Tornillo de cabeza cilíndrica M8x65 -8.8	2	UN				
9	6.390-269.0	Manguera	2	m				PEDIR POR METROS
10	5.034-672.0	Estribo con manguera	1	UN				
11	7.306-019.0	Tornillo de cabeza cilíndrica M8x35 -A4-	4	UN				
12	6.368-222.0	Dispositivo de protección	2	UN				
13	7.305-035.0	Tornillo avellanado M4x10 -A2-70-s (In6Rd)	2	UN				
14	5.044-555.0	Soporte interruptor de flotador	1	UN	10031			
14	5.044-663.0	Soporte interruptor de flotador	1	UN		10030		
15	6.631-846.0	Interruptor de	1	UN				

40 Depósito

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	valid from	valid until	Observación	Texto a pie de página
		flotador						
16	6.641-369.0	Contratuerca PG13,5	1	UN				
17	6.641-278.0	Racor atornillado par cables PG7	1	UN				
18	5.308-056.0	Perno de anclaje	3	UN				
19	6.339-021.0	Tope de caucho 2xM6-D20 H15	3	UN				
20	7.312-292.0	Disco 6 -A2 ISO 7093-1	3	UN				
21	7.311-067.0	Tuerca hexagonal M 6-A2-70 ISO 4032	3	UN				
22	6.490-135.0	Turbina de aspiración 220-240V	1	UN			220-240V 50/60HZ	
	Texto de posición1: //1.310-103 / -107.0 / -109.0							
22	6.490-183.3	Turbina de aspiración embalado 120V 660W	1	UN			120V 60HZ	
	Texto de posición1: //1.310-105 /-106.0							
23	5.363-574.0	Anillo de obturación	2	UN				
24	6.388-713.0	Abrazadera de manguera	1	UN				
25	6.388-949.0	Manguera amortiguadora	1	UN				
26	6.390-757.0	Manguera de aspiración BR4735ESC	4	UN				
	Texto de posición1: //1.310-103 /-106.0							
26	6.392-631.0	Manguera de aspiración	4	UN				
	Texto de posición1: //1.310-105 / -107.0 / -109.0							
27	6.312-114.0	Anillo de obturación	4	UN				
28	5.122-410.0	Brida	4	UN				
29	7.312-289.0	Disco 8-A2 ISO 7093-1	4	UN				
30	7.306-193.0	Tornillo	8	UN				

40 Depósito

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	valid from	valid until	Observación	Texto a pie de página
		M6x16-A2-70 (In6Rd)						
31	5.007-435.0	Chapa delante SCHWALL	1	UN				
32	6.610-221.0	Juego de escobillas de carbón	1	UN				
33	6.368-295.0	Tapa protectora	4	UN				
34	6.641-776.0	Descarga de tracción	1	UN				
35	5.391-052.0	Letrero manual de instrucciones corto	1	UN				
	Texto de posición1: //1.310-103 /-106.0							
35	5.391-330.0	Letrero manual de instrucciones corto	1	UN				
	Texto de posición1: //1.310-105 / -107.0 / -109.0							
36	7.777-999.0	Reservas ajustado	1	UN				
37	5.385-562.0	Letrero logotipo pegamento L Prof	2	UN				VERSION 2
37	5.392-871.0	Letrero lateral Professional 195 x 73	2	UN				VERSION 1
38	5.380-554.0	Letrero Frischwasserzulauf	1	UN				NEGRO
38	5.392-941.0	Letrero toma de entrada agua limpia	1	UN				AMARILLO
39	5.001-752.0	Chapa	1	UN				
40	5.363-344.0	Anillo de obturación	1	UN				
41	6.643-145.0	Etiqueta toma de tierra	1	UN				




50 Sistema de tuberías

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Observación	Texto a pie de página
1	6.388-247.0	Manguera DN8 -PVC	1	m		PEDIR POR METROS
3	6.389-606.0	Pieza en T 8	1	UN		
4	6.390-129.0	Racor enchufable en T 8/R 1/4"	2	UN		
5	7.373-019.0	Abrazadera de manguera A 10-16x9-W4 DIN	12	UN		
6	6.415-818.0	Cuerpo con conector de manguera	2	UN		
8	6.415-816.0	Cuerpo boquilla	2	UN		
9	6.414-689.0	Filtro	2	UN		
10	6.415-121.0	Orificio de la boquilla	2	UN	for pump 6.473-125.3 / -126.3	
10	6.415-817.0	Orificio de la boquilla	2	UN	for pump 6.473-417.3 / -444.0	
12	6.414-690.0	Caperuza con anillo de obturación	2	UN		
13	7.387-073.0	Manguito 1/4"-1.4541 EN 10241	1	UN		
14	5.443-233.0	Boquilla de manguera	1	UN		
15	4.580-590.0	Válvula de ventilación bomba de agua	1	UN		
16	6.387-993.0	Boquilla reductora 3/8"x1/4"	2	UN		


60 Pupitre de mando

POS	Descripción	Cantidad	Unidad	Texto a pie de página
61	Pupitre de mando	1	UN	VERSION 1
62	Pupitre de mando	1	UN	VERSION 2
63	Pupitre de mando	1	UN	VERSION 3



61 Pupitre de mando

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	valid until
1	6.682-660.0	Sistema de control escalera mecánica BR	1	UN	10030
2	6.644-342.0	Cartucho de fusible 0,05A 52x20mm	1	UN	
3	6.630-305.0	Interruptor principal con selección de p	1	UN	10030
4		Tablero de instrumentos	1	UN	10030
5	6.634-221.0	Palpador de presión LED verde	1	UN	10030
6	6.630-082.0	Tapa protectora	1	UN	10030
7	6.630-081.0	Fusible protección del motor 7A	1	UN	
8	6.997-076.0	Manómetro	1	UN	
9	6.681-088.0	Contador de horas de servicio	1	UN	
10	7.306-057.0	Tornillo M4x10 -8.8-ZNBHL (In6Rd)	2	UN	
11	7.306-050.0	Tornillo M2,5x10 -8.8-R2R (In6Rd)	1	UN	
12	5.031-215.0	Diafragma	1	UN	
13	5.321-415.0	Asidero	1	UN	
14	6.362-581.0	Anillo de guarnicion 4,47x1,78	1	UN	
15	6.631-768.0	Borne asidero	1	UN	




62 Pupitre de mando

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	valid from	Observación	Texto a pie de página
1	6.682-627.0	Sistema de control escalera mecánica BR	1	UN	10031		
	Texto de posición1: //1.310-103.0						
1	6.682-631.0	Sistema de control escalera mecánica BR	1	UN			
	Texto de posición1: //1.310-105 /-106.0						
2	7.303-026.0	Tornillo 4x16 -A2-70 (K-In6Rd)	4	UN			
3	6.644-342.0	Cartucho de fusible 0,05A 52x20mm	1	UN			
4	6.362-581.0	Anillo de guarnicion 4,47x1,78	1	UN			VERSION 1
5	2.882-696.0	Juego de modificación para selector de programas	1	UN	10031		VERSION 1
6	4.841-127.0	Tablero de instrumentos	1	UN			
7	6.997-076.0	Manómetro	1	UN			
8	7.306-057.0	Tornillo M4x10 -8.8-ZNBHL (In6Rd)	2	UN			VERSION 1
9	6.631-768.0	Borne asidero	1	UN			VERSION 1
10	6.273-196.0	Cordón obturador caucho celular	1	m			PEDIR POR METROS
11	6.681-088.0	Contador de horas de servicio	1	UN			
12	6.303-125.0	Tornillo 5x20-Sonder In6Rd+Spitze	11	UN			
15	6.600-247.0	LED rojo	3	UN			
17	5.841-436.0	Tablero de instrumentos	1	UN		MANOMETER	
18	5.031-215.0	Diafragma	1	UN			VERSION 1
19	5.321-435.0	Asidero	1	UN			VERSION 1
20	7.306-050.0	Tornillo M2,5x10 -8.8-R2R (In6Rd)	1	UN			VERSION 1
21	7.777-999.0	Reservas ajustado	1	UN		VERSION A	VERSION 2
22	5.033-691.0	Pieza perfilada selección de programa BR	1	UN			VERSION 2
23	4.035-608.0	Asidero concepto de manejo completo	1	UN			VERSION 2
24	7.305-019.0	Tornillo avellanado M4x16	2	UN		VERSION A/M4x16	VERSION 2


62 Pupitre de mando

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	valid from	Observación	Texto a pie de página
		-8.8-P2R (In6Rd)					
24	7.305-036.0	Tornillo avellanado M4x12 -A2-70-s (In6Rd)	2	UN		VERSION B/M4x12	VERSION 2
26	4.630-011.0	Interruptor principal selección de progr	1	UN		VERSION B	VERSION 2



23 Asidero concepto de manejo completo (4.035-608.0)

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad
20	6.313-014.0	Elemento de suspensión elástica	1	UN




63 Pupitre de mando

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	valid from	Observación	Texto a pie de página
1	6.682-627.0	Sistema de control escalera mecánica BR	1	UN	10031		
	Texto de posición1: //1.310-103 / -107.0 / -109.0						
1	6.682-631.0	Sistema de control escalera mecánica BR	1	UN			
	Texto de posición1: //1.310-105 /-106.0						
2	7.303-026.0	Tornillo 4x16 -A2-70 (K-In6Rd)	4	UN			
3	6.644-342.0	Cartucho de fusible 0,05A 52x20mm	1	UN			
4	6.362-581.0	Anillo de guarnicion 4,47x1,78	1	UN			VERSION 1
5	2.882-696.0	Juego de modificación para selector de programas	1	UN	10031		VERSION 1
6		Panel de control completo BR 47/35 Esc	1	UN			AMARILLO
6	7.777-999.0	Reservas ajustado	1	UN			BLANCO
7	6.997-076.0	Manómetro	1	UN			
8	7.306-057.0	Tornillo M4x10 -8.8-ZNBHL (In6Rd)	2	UN			VERSION 1
9	6.631-768.0	Borne asidero	1	UN			VERSION 1
10	6.273-196.0	Cordón obturador caucho celular	1	m			PEDIR POR METROS
11	6.681-088.0	Contador de horas de servicio	1	UN			
12	6.303-125.0	Tornillo 5x20-Sonder In6Rd+Spitze	11	UN			
15	6.600-247.0	LED rojo	2	UN			
17	5.841-436.0	Tablero de instrumentos	1	UN			
18	5.031-215.0	Diafragma	1	UN			VERSION 1
19	5.321-435.0	Asidero	1	UN			VERSION 1
20	7.306-050.0	Tornillo M2,5x10 -8.8-R2R (In6Rd)	1	UN			VERSION 1
21	7.777-999.0	Reservas ajustado	1	UN		VERSION A	VERSION 2
22	5.033-691.0	Pieza perfilada selección de programa BR	1	UN			VERSION 2
23	4.035-608.0	Asidero concepto de manejo	1	UN			VERSION 2

63 Pupitre de mando

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	valid from	Observación	Texto a pie de página
		completo					
24	7.305-019.0	Tornillo avellanado M4x16 -8.8-P2R (In6Rd)	2	UN		VERSION A/M4x16	VERSION 2
24	7.305-036.0	Tornillo avellanado M4x12 -A2-70-s (In6Rd)	2	UN		VERSION B/M4x12	VERSION 2
26	4.630-011.0	Interruptor principal selección de progr	1	UN		VERSION B	VERSION 2
27	6.642-007.0	Manguera aislante 6	0,09	m			




23 Asidero concepto de manejo completo (4.035-608.0)

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad
20	6.313-014.0	Elemento de suspensión elástica	1	UN

70 Cabezal para suelos

POS	Descripción	Cantidad	Unidad
71	Cabezal para suelos	1	UN
72	Accionamiento	1	UN




71 Cabezal para suelos

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Observación	Texto a pie de página
1	4.063-671.0	Cubierta lateral derecha Buerste	1	UN		DERECHA
2	4.063-714.0	Cubierta lateral derecha	1	UN		DERECHA
3	4.044-031.0	Soporte consola del motor	1	UN		
4	6.435-687.0	Rueda 100x40	2	UN		
6	5.044-550.0	Soporte rueda boquilla links	1	UN		
7	5.044-551.0	Soporte rueda boquilla rechts	1	UN		
8	4.063-715.0	Cubierta lateral izquierda	1	UN		IZQUIERDA
9	4.063-672.0	Cubierta lateral izquierda Buerste	1	UN		IZQUIERDA
10	5.116-058.0	Disco	4	UN		
11	6.997-005.0	Alojamiento cresta AUSL	2	UN		
12	6.369-915.0	Cepillo de guía azul	1	UN		JUEGO CON 2 PIEZAS
	Texto de posición1: OTIS - Modell 622 & 913					
12	6.371-273.0	Cepillo de guía amarillo	1	UN		JUEGO CON 2 PIEZAS
	Texto de posición1: Thyssen-Krupp / FUJITEC					
12	6.369-519.0	Peine guía final ESC Kone, O&K	1	ZSA		JUEGO CON 2 PIEZAS
	Texto de posición1: KONE / O&K					
12	6.369-522.0	Guía ESC Cnim/DongYang/Hitachi/Toshiba	1	ZSA		JUEGO CON 2 PIEZAS
	Texto de posición1: CNIM / DONG YANG / HITACHI / TOSHIBA					
12	6.369-521.0	Guía ESC Schindler/Westing/Mitsubichi	1	ZSA		JUEGO CON 2 PIEZAS
	Texto de posición1: Schindler / Westinghouse / MITSUBISHI					
12	6.369-520.0	Cepillo de guía negro	1	ZSA		JUEGO CON 2 PIEZAS
	Texto de posición1: OTIS/ Thyssen-Krupp/ FUJITEC/ MONTGOMERY					
13	6.997-007.3	Cubierta cepillo embalado	1	UN		
14	5.762-268.0	Cepillo barrido ESC	2	UN		
15	6.997-004.0	Alojamiento cresta pieza intercalada	2	UN		
16	6.371-272.0	Cepillo de guía amarillo	1	UN		JUEGO CON 2 PIEZAS
	Texto de posición1: Thyssen-Krupp / FUJITEC					
16	6.369-914.0	Cepillo de guía azul	1	UN		JUEGO CON 2 PIEZAS
	Texto de posición1: OTIS - Modell 622 & 913					
16	6.369-512.0	Guía ESC Cnim/DongYang/Hitachi/Toshiba	1	UN		JUEGO CON 2 PIEZAS
	Texto de posición1: CNIM / DONG YANG / HITACHI / TOSHIBA					

71 Cabezal para suelos

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Observación	Texto a pie de página
16	6.369-511.0	Guía ESC Schindler/Westing/Mitsubichi	1	ZSA		JUEGO CON 2 PIEZAS
	Texto de posición1: Schindler / Westinghouse / MITSUBISHI					
16	6.369-510.0	Guía ESC Otis/Thyssen/Fujitel/Montg	1	ZSA		JUEGO CON 2 PIEZAS
	Texto de posición1: OTIS/ Thyssen-Krupp/ FUJITEC/ MONTGOMERY					
16	6.369-509.0	Peine guía inicio ESC Kone, O&K	1	ZSA		JUEGO CON 2 PIEZAS
	Texto de posición1: KONE / O&K					
17	5.762-266.0	Cepillo estándar ESC	2	UN		
17	5.762-267.0	Cepillo negro duro ESC	2	UN		
18	6.997-006.0	Cubierta cepillo	2	UN		
20	6.997-012.0	Eje	2	UN		
21	5.044-552.0	Soporte rueda	2	UN		
22	6.369-507.0	Raspador de estrías	1	UN	KONE + SCHINDLER	
22	6.369-508.0	Raspador de estrías	1	UN	OTIS + THYSSEN	
23	7.305-053.0	Tornillo avellanado M6x16 -A2-70 (In6Rd)	22	UN		
24	6.401-373.0	Rodamiento ranurado de bolas 15x28x7-619	4	UN		
25	6.304-013.0	Tornillo de cabeza cilíndrica M 8X 16	20	UN		
29	5.317-030.0	Perno rueda	2	UN		
31	6.369-513.0	Almohadila	1	ZSA	KONE	5 UNIDADES
31	6.369-514.0	Almohadila	1	ZSA	OTIS	5 UNIDADES
31	6.369-515.0	Almohadila	1	ZSA	SCHINDLER	5 UNIDADES
31	6.369-516.0	Almohadila	1	ZSA	THYSSEN	5 UNIDADES
32	7.312-289.0	Disco 8-A2 ISO 7093-1	4	UN		
33	5.007-533.0	Guardabarros	1	UN		
34	7.305-052.0	Tornillo avellanado M6x12 -A2-70 (In6Rd)	8	UN		
35	4.369-000.0	Patrón set perfil BR 47/35 ESC	1	UN		



72 Accionamiento

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	valid from	valid until	Texto a pie de página
1	4.613-004.0	Motor recambio BR 47/35 ESC	1	UN			
	Texto de posición1: //1.310-103.0						
1	6.612-773.0	Motor BR 4735 ESC	1	UN			
	Texto de posición1: //1.310-106.0						
2	7.311-071.0	Tuerca hexagonal M12-A2-70 ISO 4032	1	UN			
3	7.306-193.0	Tornillo M6x16-A2-70 (In6Rd)	4	UN			
4	6.997-015.0	Polea de transmisión	1	UN			
5	7.307-304.0	Tornillo prisionero M4x6 -A2-21H ISO 4	1	UN			
6	4.348-000.0	Correa dentada transmisión recambio BR47	1	UN			
7	6.348-363.0	Correa dentada	1	UN			
8	7.307-409.0	Tornillo prisionero M5x6 -A2-21H ISO 4	1	UN			
9	6.997-016.0	Polea de transmisión	1	UN			
10	7.343-015.0	Anillo de seguridad 15x1-FST- RF DIN 471	2	UN			
11	7.401-115.0	Rodamiento de bolas 6002-2RS -WAEZLAGST	2	UN			
12	5.100-382.0	Árbol con arandela dentada Z18	1	UN			
13	7.318-005.0	Chaveta paralela 5x5x28-C45K DIN 6885	1	UN			
14	7.401-091.0	Rodamiento de bolas 6000-2RS -WAEZLAGST	8	UN			
15	6.997-018.0	Polea de transmisión	1	UN			
16	6.997-019.0	Disco 10X16X2	8	UN			
17	6.997-021.3	Polea de transmisión embalado	2	UN			
18	6.997-022.3	Árbol de transmisión embalado	1	UN			
19	6.401-363.0	Rodamiento ranurado de bolas	2	UN			
20	6.997-023.3	Árbol de transmisión embalado	1	UN			
21	6.997-020.0	Disco 12X18X2	2	UN			
22	4.060-465.0	Tapa accionamiento	1	UN			
23	7.306-194.0	Tornillo M6x20 -A2-70 ISO 14583	5	UN			

72 Accionamiento


POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	valid from	valid until	Texto a pie de página
24	7.314-028.0	Pasador estriado enchufable 5x24 -A1 IS	2	UN			
25	5.063-966.0	Carcasa accionamiento	1	UN			
26	7.307-032.0	Tornillo prisionero M 6X 6-A1-50 ISO 47	2	UN			
27	5.031-869.0	Carril de guía	1	UN			
28	6.682-656.0	Sistema electrónico arranque del motor B	1	UN	10030		VERSION 2
28	6.997-014.0	Condensador 80 µF	1	UN		10029	VERSION 1
29	6.612-712.0	Relé KLIXON	1	UN		10029	
30	6.997-013.0	Condensador 30 µF	1	UN			
31	6.997-079.0	Chaveta paralela	1	UN			
32	6.641-357.0	Racor atornillado par cables PG11	1	UN			
33	6.647-270.0	Racor atornillado par cables	1	UN			
34	6.997-025.0	Soporte del cojinete	2	UN			
35	7.306-112.0	Tornillo de cabeza cilíndrica M8x50-A2-7	4	UN			
36	7.343-046.0	Anillo de seguridad 32x1,2 -Rf- St DIN 4	2	UN			
37	4.060-514.0	Accionamiento completo	1	UN			
38	6.022-001.0	Pasta para juntas Hylomar M 5ml	1	UN			

6 Correa dentada transmisión recambio BR47 (4.348-000.0)

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad
30	6.022-001.0	Pasta para juntas Hylomar M 5ml	1	UN

80 Cabezal para suelos

POS	Descripción	Cantidad	Unidad
81	Cabezal para suelos	1	UN
82	Accionamiento	1	UN




81 Cabezal para suelos

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Observación	Texto a pie de página
1	4.063-882.0	Cubierta cepillos derecha BR 47/35 Esc	1	UN	BLACK / NOIR / SCHWARZ	DERECHA
1	4.063-882.0	Cubierta cepillos derecha BR 47/35 Esc	1	UN	YELLOW / JAUNE / GELB	DERECHA
2	4.063-883.0	Cubierta cepillos izquierda	1	UN	BLACK / NOIR / SCHWARZ	IZQUIERDA
2	4.063-883.0	Cubierta cepillos izquierda	1	UN	YELLOW / JAUNE / GELB	IZQUIERDA
3	7.305-052.0	Tornillo avellanado M6x12 -A2-70 (In6Rd)	8	UN		
4	6.997-005.0	Alojamiento cresta AUSL	2	UN		
5	6.304-013.0	Tornillo de cabeza cilíndrica M 8X 16	8	UN		
7	7.306-192.0	Tornillo M6x12-A2-70 (In6Rd)	17	UN		
8	7.306-193.0	Tornillo M6x16-A2-70 (In6Rd)	1	UN		
9	7.311-020.0	Tuerca hexagonal M 6-A4-70 ISO 7042	1	UN		
10	6.997-012.0	Eje	2	UN		
11	6.997-006.0	Cubierta cepillo	2	UN		
12	6.369-508.0	Raspador de estrías	1	UN	OTIS + THYSSEN	
12	6.369-507.0	Raspador de estrías	1	UN	KONE + SCHINDLER	
13	4.762-640.0	Cepillo central blanco embalado ESC	2	UN		
13	5.762-266.0	Cepillo estándar ESC	2	UN		
13	5.762-267.0	Cepillo negro duro ESC	2	UN		
14	6.997-004.0	Alojamiento cresta pieza intercalada	2	UN		
15	6.369-513.0	Almohadila	1	ZSA	KONE	5 UNIDADES
15	6.369-514.0	Almohadila	1	ZSA	OTIS	5 UNIDADES
15	6.369-515.0	Almohadila	1	ZSA	SCHINDLER	5 UNIDADES
15	6.369-516.0	Almohadila	1	ZSA	THYSSEN	5 UNIDADES
16	7.305-053.0	Tornillo avellanado M6x16 -A2-70 (In6Rd)	16	UN		
17	6.369-914.0	Cepillo de guía azul	1	UN		JUEGO CON 2 PIEZAS
	Texto de posición1: OTIS - Modell 622 & 913					
17	6.371-321.0	Cepillo de guía naranja	1	UN		JUEGO CON 2 PIEZAS
	Texto de posición1: THYSSEN KRUPP FT983					
17	6.371-272.0	Cepillo de guía amarillo	1	UN		JUEGO CON 2 PIEZAS
	Texto de posición1: Thyssen-Krupp / FUJITEC					
17	6.369-509.0	Peine guía inicio ESC Kone, O&K	1	ZSA		JUEGO CON 2 PIEZAS

81 Cabezal para suelos

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Observación	Texto a pie de página
		Texto de posición1: KONE / O&K				
17	6.369-512.0	Guía ESC Cnim/DongYang/Hitachi/Toshiba	1	UN		JUEGO CON 2 PIEZAS
		Texto de posición1: CNIM / DONG YANG / HITACHI / TOSHIBA				
17	6.369-510.0	Guía ESC Otis/Thyssen/Fujitel/Montg	1	ZSA		JUEGO CON 2 PIEZAS
		Texto de posición1: OTIS/ Thyssen-Krupp/ FUJITEC/ MONTGOMERY				
17	6.369-511.0	Guía ESC Schindler/Westing/Mitsubichi	1	ZSA		JUEGO CON 2 PIEZAS
		Texto de posición1: Schindler / Westinghouse / MITSUBISHI				
18	6.369-915.0	Cepillo de guía azul	1	UN		JUEGO CON 2 PIEZAS
		Texto de posición1: OTIS - Modell 622 & 913				
18	6.371-273.0	Cepillo de guía amarillo	1	UN		JUEGO CON 2 PIEZAS
		Texto de posición1: Thyssen-Krupp / FUJITEC				
18	6.371-322.0	Cepillo de guía naranja	1	UN		JUEGO CON 2 PIEZAS
		Texto de posición1: THYSSEN KRUPP FT983				
18	6.369-522.0	Guía ESC Cnim/DongYang/Hitachi/Toshiba	1	ZSA		JUEGO CON 2 PIEZAS
		Texto de posición1: CNIM / DONG YANG / HITACHI / TOSHIBA				
18	6.369-521.0	Guía ESC Schindler/Westing/Mitsubichi	1	ZSA		JUEGO CON 2 PIEZAS
		Texto de posición1: Schindler / Westinghouse / MITSUBISHI				
18	6.369-520.0	Cepillo de guía negro	1	ZSA		JUEGO CON 2 PIEZAS
		Texto de posición1: OTIS/ Thyssen-Krupp/ FUJITEC/ MONTGOMERY				
18	6.369-519.0	Peine guía final ESC Kone, O&K	1	ZSA		JUEGO CON 2 PIEZAS
		Texto de posición1: KONE / O&K				
19	5.762-268.0	Cepillo barrido ESC	2	UN		
20	6.997-007.3	Cubierta cepillo embalado	1	UN		
21	6.330-426.0	Resorte de gas 110 N	2	UN	F=80N	
21	6.330-426.0	Resorte de gas 110 N	2	UN	F=110N	
22	5.008-940.0	Chapa de sujeción	2	UN		
23	5.044-553.0	Soporte cepillos camisa	2	UN		
24	4.642-024.0	Juego de modificación prptección contra	1	UN		
25	4.369-000.0	Patrón set perfil BR 47/35 ESC	1	UN		
26	4.060-662.3	Cuerpo base	2	UN		



82 Accionamiento

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	valid from	valid until	Observación	Texto a pie de página
1	4.613-004.0	Motor recambio BR 47/35 ESC	1	UN			230 V	
1	6.612-706.3	Motor eléctrico embalado BR 47/35 ESC	1	UN			120 V	
2	7.311-071.0	Tuerca hexagonal M12-A2-70 ISO 4032	1	UN				
3	7.306-193.0	Tornillo M6x16-A2-70 (In6Rd)	4	UN				
4	6.997-015.0	Polea de transmisión	1	UN				
5	7.307-304.0	Tornillo prisionero M4x6 -A2-21H ISO 4	1	UN				
6	4.348-000.0	Correa dentada transmisión recambio BR47	1	UN				
7	6.348-363.0	Correa dentada	1	UN				
8	7.307-409.0	Tornillo prisionero M5x6 -A2-21H ISO 4	1	UN				
9	6.997-016.0	Polea de transmisión	1	UN				
10	7.343-015.0	Anillo de seguridad 15x1-FST-RF DIN 471	2	UN				
11	7.401-115.0	Rodamiento de bolas 6002-2RS -WAE LZLAGST	2	UN				
12	5.100-502.0	Árbol	1	UN				
13	7.318-005.0	Chaveta paralela 5x5x28-C45K DIN 6885	1	UN				
14	7.401-091.0	Rodamiento de bolas 6000-2RS -WAE LZLAGST	6	UN				
15	6.997-018.0	Polea de transmisión	1	UN				
16	6.997-019.0	Disco 10X16X2	8	UN				

82 Accionamiento

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	valid from	valid until	Observación	Texto a pie de página
17	6.997-021.3	Polea de transmisión embalado	2	UN				
18	6.997-022.3	Árbol de transmisión embalado	1	UN				
19	6.363-442.0	Rodamiento de bolas con anillo de obtura	2	UN				VERSION B
19	6.401-363.0	Rodamiento ranurado de bolas	2	UN				VERSION A
20	6.997-023.3	Árbol de transmisión embalado	1	UN				
21	6.997-020.0	Disco 12X18X2	2	UN				
23	7.306-194.0	Tornillo M6x20 -A2-70 ISO 14583	5	UN				
24	7.314-028.0	Pasador estriado enchufable 5x24 -A1 IS	2	UN				
26	7.307-032.0	Tornillo prisionero M 6X 6-A1-50 ISO 47	2	UN				
27	5.006-979.0	Placa	1	UN				
28	6.682-656.0	Sistema electrónico arranque del motor B	1	UN	10030			VERSION 2
28	6.997-014.0	Condensador 80 µF	1	UN		10029		VERSION 1
29	6.612-712.0	Relé KLIXON	1	UN		10029		
30	6.997-013.0	Condensador 30 µF	1	UN				
31	6.997-079.0	Chaveta paralela	1	UN				
32	6.641-357.0	Racor atornillado par cables PG11	1	UN				
33	6.647-270.0	Racor atornillado par cables	1	UN				
34	6.997-025.0	Soporte del cojinete	2	UN				
35	7.306-222.0	Tornillo de cabeza cilíndrica M8x55 -A4-	4	UN				

82 Accionamiento

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	valid from	valid until	Observación	Texto a pie de página
36	7.343-046.0	Anillo de seguridad 32x1,2 -Rf-St DIN 4	2	UN				
38	4.060-797.0	Accionamiento completo	1	UN				VERSION B
38	7.777-999.0	Reservas ajustado	1	UN				VERSION A
39	5.032-932.0	Carril de guía	1	UN				
40	7.306-180.0	Tornillo M5x10-A2-70 (In6Rd)	2	UN				
41	5.064-328.0	Carcasa	1	UN				VERSION B
41	7.777-999.0	Reservas ajustado	1	UN				VERSION A
42	5.654-080.0	Tapa	1	UN				VERSION B
42	7.777-999.0	Reservas ajustado	1	UN				VERSION A
43	7.777-999.0	Reservas ajustado	2	UN				
44	7.311-226.0	Tuerca hexagonal M12 -A4-035 ISO 4035	2	UN				
45	6.363-441.3	Rodamiento de bolas con anillo de obturación 6000 LUV packed	2	UN				VERSION B
45	7.401-091.0	Rodamiento de bolas 6000-2RS -WAEZLAGST	2	UN				VERSION A
46	6.612-060.0	Caja de distribución E1675	1	UN			120 V	
46	6.612-997.0	Caja de distribución E1676	1	UN			230 V	
47	6.022-001.0	Pasta para juntas Hylomar M 5ml	1	UN				

6 Correa dentada transmisión recambio BR47 (4.348-000.0)

POS	N.º de artículo	Descripción	Cantidad	Unidad
30	6.022-001.0	Pasta para juntas Hylomar M 5ml	1	UN